

Français



TYRECONTROL 2
Bluetooth



alfano.com

TYRECONTROL 2

A1900 - A1910

Bluetooth: Android, iOS

Précision Pression : 0.01 Bar - 0.15 PSI

Précision température : 0.1°C

Unités de mesure : Bar/PSI - °C/°F

Maximum pression : 7 Bar / 100 PSI

Rétro-éclairage

Alimentation: Batterie 2xAA

- Pack :
- 1 capteur de t° pneu A1890 (Option pour A1900)
 - 1 raccord pression standard (ST)
 - 1 raccord pression rapide (RA)
 - 1 raccord pression rapide long (RA-L)



RA-L

RA

ST

TYRECONTROL 2


A1900 - A1910

1) Techniques

- Calibration automatique de la pression à chaque démarrage du Tyrecontrol2
- Mesure jusqu'à 3 températures sur la surface du pneu
- Mesure et ajuste la pression des pneus
- Mesure la température de l'asphalte pour chaque session
- Enregistre les données et l'heure pour chaque session
- Mémoire jusqu'à 495 sets de données pour 5 véhicules (5x99 sets)
 - 1 set = 2 sessions (avant et après la course)
 - 1 session = maximum 12 captures de température + 4 captures de pression + 1 capture de température asphalte

2) Bluetooth

Télécharger et vérifier vos données sur un Smartphone ou une Tablette grâce à nos Apps gratuites disponibles sur "Google Play" et "Apple Store". Nos Apps permettent également de générer des fichiers CSV et de les exporter via Mail, Whatsapp, Airdrop, Dropbox, Bluetooth etc.



Rejoignez-nous...



facebook

Alfano Laptimers



Instagram

Alfano Laptimers



Web site

alfano.com

ALFANO S.A.

Rue de l'Industrie, 3b
1400 Nivelles (Belgium)
info@alfano.com